#### Physique chimie

## Programme de colle

du 23 novembre au 28 novembre

ravail

- ♦ TD-S<sub>élec</sub>9 : faire les TLB et préparer 5 exos.
- ♦ TD-S<sub>élec</sub>10 : faire les TLB et préparer 5 exos pour vendredi.
- ♦ Travailler la correction de la compo.

#### TM - Toute la cinétique

### $S_{\rm MQ} 8$ - Introduction au monde quantique

- ♦ Limites du modèle ondulatoire de la lumière : effet photoélectrique.
- ♦ Dualité onde-corpuscule, propriétés du photon.
- ♦ Mise en évidence de l'aspect corpusculaire. Relation de de Broglie.
- ♦ Etat quantique et fonction d'onde
- ♦ Inégalité d'Heisenberg : cas de la diffraction, indétermination d'Heisenberg.
- ♦ Particule partagée dans un puits infini : quantification de la longueur d'onde et de l'énergie.

## $S_{ m elec} 9$ Lois générales de l'électrocinétique cours uniquement

- ♦ Ordres de grandeur en élec.
- ♦ Courant électrique : charge élémentaire, conservation de la charge, définition du courant et caractère algébrique de l'intensité.
- ♦ Lois de Kirchhoff : Vocabulaire, loi des noeuds, et loi des mailles.
- ♦ ARQS : définition, grandeurs caractéristiques et ordres de grandeur.
- ⋄ Dipôle et puissance électrocinétique
- Caractéristiques et classification des dipôles.

# $\textbf{S}_{\rm elec} \textbf{10}$ Dipôles et propriétés des dipôles linéaires - Cours uniquement

- Modélisation des dipôles passifs : interrupteur, résistance, inductance, capacité.
- ♦ Modélisation des dipôles actifs : source de tension et source de courant.

#### Compétences et Savoir-Faire

- Compétences et savoir-faire de la semaine précédente.
- Exprimer la condition d'application de l'ARQS en fonction de la taille du circuit et de la fréquence.
- Savoir que la tension est une différence de potentiel et en choisir la référence (masse) de manière adaptée.
- Utiliser la loi des mailles et la loi des noeuds.
- Citer des ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines d'application.
- Utiliser les conventions récepteur et générateur.
- Déterminer graphiquement le point de fonctionnement d'un circuit.
- Utiliser les lois de comportement reliant l'intensité et la tension pour une résistance, une bobine, condensateur, un interrupteur, une source idéale de tension ou de courant.
- $\Rightarrow$  Citer des ordres de grandeur des composants R, L et C.
- $\Rightarrow$  Algébriser la puissance reçue/fournie et l'exprimer en fonction de u et i.
- > Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance.
- > Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur, dans une bobine.
- Déterminer graphiquement et par le calcul le point de fonctionnement d'un circuit.
- Remplacer une association série ou parallèle de résistance par une résistance équivalente.
- ⇒ Etablir et exploiter les diviseurs de tension et de courant.

## Questions de cours - exemples

- Questions de cours de la semaine précédente.
- ♦ Aspect corpusculaire : décrire une expérience mettant en évidence l'aspect corpusculaire (photon unique).
- Dualité onde particule de la matière : relation de de Broglie. Décrire une expérience illustrant la notion d'interférence ou de diffraction de particules.
- ♦ Indétermination d'Heisenberg. Approche par la diffraction, inégalité et interprétation qualitative.
- Puits de potentiel. Définition et conséquences pour une particule confinée.
   Quantification de la longueur d'onde et de l'énergie.
- ♦ Définir l'ARQS et sa condition de validité.
- ⋄ Dipôle et puissance. Convention générateur et récepteur. Définition de la puissance reçue et interprétation.
- ♦ Caractéristique courant-tension d'un dipôle : définition, classification.
- Citer les lois de comportement d'une résistance, d'un condensateur, d'une bobine et donner les ordres de grandeur associés. Attention il faut absolument faire un schéma et préciser les conventions.
- ⋄ Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance et/ou l'énergie stockée dans un condensateur ou une bobine.
- Donner le modèle de Thévenin d'un générateur réel et établir sa relation courant-tension.
- ♦ Enoncer puis démontrer les expressions des résistances équivalentes aux associations série et/ou parallèle.